


Cum sa utilizezi corect dispozitivul Breezhaler




1. Trageți capacul în sus.



2. Deschideți inhalatorul: Țineți ferm baza inhalatorului și înclinați piesa bucală. Astfel deschideți inhalatorul.




3. Pregătiți capsula: Imediat înainte de utilizare, cu mâinile uscate, scoateți o capsulă din blister.



4. Introduceți capsula: Puneți capsula în locul și apăsați încet pe capsulă direct în piesa bucală. ~~Neapăsați niciodată capsula direct în piesa bucală.~~



5. Închideți inhalatorul: Închideți inhalatorul până auziți un „clic”.




6. Străpungeți capsula: • Țineți inhalatorul drept, • Străpungeți capsula în sus până simțiți un „clic” și auziți un „clic”.



7. Eliberați complet butoanele laterale.



8. Expirați: Înainte de a introduce piesa bucală în gură, expirați complet. ~~Nu expirați în piesa bucală.~~



9. Inspirați medicamentul. Pentru a inspira adânc, țineți gura închisă și respirați prin nas. Este bine să așteptați câteva momente înainte de a inspira din nou.




10. Notă: Pe măsură ce inspirați, înfornați ușor capsula în gura și țineți-o în locul ei. Închideți gura și inspirați adânc.



11. Țineți-vă respirația: După ce ați inhalat medicamentul, țineți-vă respirația cel puțin 5-10 secunde sau cât mai mult posibil.



12. După ce ați terminat de utilizat medicamentul, puneți-l în apă și lăsați-l să se dizolve în apă. Nu trebuie să beți apă imediat după utilizare.



13. Marcați calendarul dozelor zilnice. Dacă există un calendar al dozelor zilnice, bifați în căsuța corespunzătoare zilei în care ați luat medicamentul.